

(DE) Repellentstift gegen Parasiten ParaRepellex

- effektive und sofortige Abwehr von Fliegen, Kriebelmücken, Zecken und weiteren Parasiten
- professioneller und langanhaltender Schutz von bis zu 12 Stunden • präzise, saubere und wirtschaftliche Applikation • formstabile Gel-Masse haftet sicher am Fell, selbst bei hohen Temperaturen!

Gebrauchsanweisung: Kappe an der oberen Seite abnehmen und die Spindel an der unteren Seite einsetzen. Den Inhalt um eine Umdrehung verschieben und an den zu schützenden Stellen gegen den Haarstrich aufbringen. Nach dem Gebrauch Kappe wieder aufsetzen. Der Kontakt mit Augen und Schleimhäuten und das Auftragen auf Wunden und erkrankte Hautstellen soll vermieden werden.

Empfohlene Menge: 1 Umdrehung (9 g) bei Großtieren. Wirkung tritt sofort ein und hält bis zu 12 Stunden. ParaRepellex kann ohne weiteres mit klarem Wasser abgewaschen werden.

Vorsicht Repellent-Stift PT19

Wirkstoffe: 95 g/kg, sec-Butyl-2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1- carboxylat (Icaridin), CAS-Nr. 119515-38-7, 3 g/kg Cymbopogon winterianus-Öl, fraktioniert, hydratisiert, cyclisiert, CAS-Nr. 2304455-69-2

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P103** Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. **P501** Inhalt/ Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll (Problemstoffsammelstelle), gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.

Erste Hilfe-Maßnahmen:

Vergiftungsinformationszentrale:
Österreich Tel. +43-1-4064343/
Deutschland Tel. +49-30-19240/Schweiz Tel. 145

Allgemeine Hinweise

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut mit warmem Wasser abspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Bei Reizung Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Selbstschutz des Ersthelfers

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

baua-Reg.Nr. N-118814

Schweiz: CHZN2574

R-321512/V11/20251029

zu verwenden bis/Chargenr.: s. sep. Aufdruck

e300 ml / Kartusche

321512



4 018653 030707

cit®

ParaRepellex

Repellent Stift Stick répulsif



✓ 12 h

(FR) Stick répulsif antiparasite ParaRepellex

- répulsion efficace et immédiate des mouches, moucheron, tiques et autres parasites • jusqu'à 12 heures de protection professionnelle et durable
- application précise, propre et rentable • Le gel indéformable adhère solidement au pelage, même en présence de températures élevées !

Mode d'emploi : retirer le bouchon se situant sur le dessus du stick et insérer la roulette dans la partie inférieure. Faire un tour de roulette et appliquer le produit sur la partie du corps à protéger. Refermer le bouchon après utilisation. Éviter tout contact avec les yeux ou les muqueuses et ne pas appliquer le produit sur une plaie ou un morceau de peau malade.

Quantité recommandée : 1 tour de roulette (9 g) pour les gros animaux. L'effet est immédiat et tient jusqu'à 12 heures. ParaRepellex peut être éliminé à l'eau claire.

Répulsif PT19 – Gel en stick prêt à l'emploi

Ingrédients : 95 g/kg, sec-Butyl-2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1- carboxylat (Icaridin), CAS-Nr. 119515-38-7, 3 g/kg Huile de Cymbopogon winterianus, fractionnée, hydratée, cyclisée, CAS-Nr. 2304455-69-2

P102 Tenir hors de portée des enfants. **P103** Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. **P501** Amener le contenu/contenant dans un point de récolte pour les déchets dangereux ou les déchets spéciaux (déchets toxiques) conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales.

Description des premiers secours:

Centre antipoison:
Suisse Tel. 145 / France Tel. 01 45 42 59 59

Indications générales

En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin.

En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

En cas de contact avec la peau

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau chaude. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux

Ecarter les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.). Consulter un médecin en cas d'irritation oculaire.

En cas d'ingestion

Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

A utiliser jusqu'à /numéro de lot : voir impression
Schweiz/Suisse: IFR Associés, Rue du Mont-Blanc 14,
Case postale 1468, 1211 Genève 1, +41 22 789 71 10

e300 ml / Cartouche

cit®, a brand of

Albert Kerbl GmbH Felizenzell 9
84428 Buchbach, Germany Tel: +49 8086 933-100
www.kerbl.com info@kerbl.com

ÖKERBL